

Technical Sheet

BAN-S
Sidevanne, ruostumaton

Ruostumaton BAN-sidevannetta käytetään ankkuroitaessa ja jäykistettäessä kattorakenteita. Lisätietoja on tuuljäykisteluettelossamme (strongtie.fi). Tuuljäykistejärjestelmissämme käytetään vannetta, jonka leveydet ovat 25, 40 ja 60 mm. Jos vanteelta vaaditaan suurta vetolujuutta, voidaan käyttää 80x2,0-sidevannetta. Valmiissa rakennuksessa sidevanteiden tulee olla kireällä.







Features

Materiaali

- Teräslaatu:
  Ruostumaton teräs 1.4404 (EN 10088) tai vastaava laatu
- Korroosiosuoja:
  Ruostumaton, haponkestävä - A4
  Ruostumattomasta teräslevystä (ruostumaton, haponkestävä AISI 316(L) / 1.4401(4)) / 1.4521

Hyödyt

- Ruostumaton versio
- Voidaan käyttää kattorakenteiden ankkurointiin ja jäykistämiseen

Applications

Tuki

- Kattorakenteiden ankkurointi
- Kattorakenteiden jäykistäminen


Käyttötarkoitus


- BAN-sidevannetta käytetään kattorakenteiden ankkurointiin ja jäykistämiseen

Technical Sheet

BAN-S
Sidevanne, ruostumaton

Technical Data





Mitat

Viite	Mitat					
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]			Reiät[mm]
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Ø[mm]
BAN204025S	1.0	15	40	25	2	5

Kestävyyden ominaisarvot

Viite	Straps capacity			
	Kestävyyden ominaisarvot[kN]			
	$R_{1,k}$[kN]			
	Teräs	35	40	CNA4.0x60
BAN204025S	17.8	1.68 x n	1.83 x n	2.36 x n

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnitettäessä sidevannetta puurakenteeseen käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja tai CSA5,0xℓ-ruuveja
- On suositeltavaa käyttää aina liitoskappaleita, jotta rakenteesta tulee riittävän vahva
- Tarvittava ankkuroinnin upotussyvyys valitaan betonilaadun ja kestävyysvaatimusten mukaisesti

Oikean sidevanteen valintaan löytyy tietoa tämän katalogin tai tuulijäykistekatalogistamme, joka on saatavissa osoitteesta strongtie.fi

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

2026-11-19