

BSNN-PB

**Design-sarjan palkkikiinnike**

Joist hangers are used to attach horizontal beams in a timber structure. If you want the roof structure with a slope, it is possible to saw a cut in the beams to create the desired angle.

## Features

### Features

- Jauhemaalattu RAL9005
- Voidaan asentaa CSA-PB-, SSH-PB- tai SSF-PB-mallien kanssa

## Material

### Teräksen laatu:

- S250GD + ZPRO

### Korroosiosuojaus:

- ZPRO-pinnoite – vastaa noin 55 µm:n sinkkikerrosta

## Benefits

**BSNN-PB-palkkikiinnikkeet on hyväksytty myös kolmiakselisille kuormille.**

**Liitokset betoniin, teräkseen ja muuraukseen ovat sallittuja, katso staattiset arvot.**

## Applications

### Applications

- For connections of secondary beams made of wood or engineered wood to main beams / posts made of engineered wood or concrete / steel.



BSNN-PB

**Design-sarjan palkkikiinnike**

## Technical Data

### Dimensions

| Viite        | Mitat   |          |                  |           |                           |       |       |       |
|--------------|---------|----------|------------------|-----------|---------------------------|-------|-------|-------|
|              | Muu     |          |                  |           | Mitat ja ominaisarvot[mm] |       |       |       |
|              | DB nr.  | NOBB nr. | Määrä laatikossa | Paino[kg] | A[mm]                     | B[mm] | D[mm] | t[mm] |
| BSNN45/93PB  | 2397311 | -        | 20.0             | 0.21      | 45                        | 93    | 27    | 2     |
| BSNN45/138PB | 2397312 | -        | 15.0             | 0.3       | 45                        | 138   | 27    | 2     |
| BSNN48/91PB  | -       | -        | 20.0             | 0.21      | 48                        | 91    | 27    | 2     |
| BSNN48/136PB | -       | -        | 15.0             | 0.3       | 48                        | 136   | 27    | 2     |

BSNN-PB

**Design-sarjan palkkikiinnike**

## Asennus

Fixing

**Puutuki:**

- CNA-G 4.0xl tai CSA-ZPB 5.0xl

**Terästuki:**

- Pultti M10

**Betonituki:**

- Ankkuri M10

## Technical Notes

### Lisätietoja

**Lisätietoja teknisistä ominaisuuksista on alkuperäisen BSNN ZPRO -tuotteen kuormituskapasiteettitiedoissa ja teknisissä huomautuksissa.**

