Technical Sheet

ABR-PB

Design-sarjan vahvistetut kulmakannattimet

Angle brackets with reinforcement can be used as a load-bearing elements in a timber structures. In a garden construction, for example, they can be used to support a timber beams.



Features

Features

- Jauhemaalattu RAL9005
- Patentoitu ripustusvahvike
- Voidaan asentaa CSA-PB-, SSH-PB- tai SSF-PB-ruuveilla

Material

Teräs:
S250GD + ZPRO
Korroosiosuojaus:
ZPRO-pinnoite – vastaa noin 55 µm:n sinkkikerrosta

Applications

Application

Supporting member:

- Solid wood, engineered wood

Supported member:

- Solid wood, engineered wood

Fixing

- Liitä ruuveilla CSA-ZPB5,0xl



ABR7015PB



ABR9020PB



ABR10525PB







Technical Sheet

ABR-PB

Design-sarjan vahvistetut kulmakannattimet

Technical Data

Dimensions

Viite	Mitat							
	Muu				Mitat ja ominaisarvot[mm]			
	DB nr.	NOBB nr.	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]
ABR7015PB	2397308	-	30.0	0.081	70	70	55	1.5
ABR9020PB	2397309	-	30.0	0.17	90	90	65	2
ABR10525PB	2397310	-	15.0	0.34	105	105	90	2.5

Technical Notes

Lisätietoja

Lisätietoja teknisistä ominaisuuksista on alkuperäisen ABR ZPRO -tuotteen kuormituskyky- ja teknisissä tiedoissa.

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta