
Technical Sheet


EB-TY® Premium
Premium-piilokiinnitysjärjestelmä terasseille

The new EB-TY Premium Hidden Deck-Fastening System is the ideal solution that blends strength with ease of installation in a fastener that won't detract from the deck's finished appearance.










EB14W Series



EB332W Series

Features

Material

- EB-TY Premium -bisquitit
- Tyyppi A4 ruostumaton teräs, trim-kantaiset 6-uraiset ruuvit mustaksi maalatuilla kantoilla tarjoavat piilotetun pinnan ja sulautuvat EB-TY-bisquitiin
- Ipê-tulpat ensimmäisen ja viimeisen laudan asennuksiin
- EB-GUIDE -esisorvaustyökalu tarkempaan kiinnikkeiden kulman kohdistukseen
- 1/8" pikakiinnitteinen iskunkestävä poranterä
- T15 6-urainen ruuvauskärki vähentämään lipsumista

Features

- Helppo asentaa sekä ammattilaisille että tee-se-itse -rakentajille
- Ihanteellinen arvokkaille kovapuulajeille
- Soveltuu asuin- ja liikerakennuskohteisiin
- Patentoitu EB-TY:n kaarimuoto helpottaa myös asennusta — toimii sekä valmiiksi uritetuissa että lamellourissa
- Estää ruuvin liiallisen kiristämisen ja varmistaa tasalaatuisen asennuksen
- Tarjoaa paremman pitovoiman ja lisää vetolujuutta


Setti sisältää


- EB-TY Premium -bisquitit
- Tyyppi A4 ruostumaton teräs, trim-kantaiset 6-uraiset ruuvit mustaksi maalatuilla kantoilla tarjoavat piilotetun pinnan ja sulautuvat EB-TY-bisquitiin
- Ipê-tulpat ensimmäisen ja viimeisen laudan asennuksiin
- EB-GUIDE -esisorvaustyökalu tarkempaan kiinnikkeiden kulman kohdistukseen
- 1/8" pikakiinnitteinen iskunkestävä poranterä
- T15 6-urainen ruuvauskärki vähentämään lipsumista

Technical Sheet

EB-TY® Premium
Premium-piilokiinnitysjärjestelmä terasseille

Technical Data








Mitat

Viite	Mitat							
	Muu						Asennus	Mitat ja ominaisarvot[mm]
	DB nr.	NOBB nr.	EB-TY Premium Määrä	Ruuvien määrä	IPE-tulppa, kpl.	Paino[kg]	Levyjen välinen etäisyys[mm]	Ruuvin koko[mm]
EB332WD316R175	1967261	-	175.0	190.0	12.0	2	2.4 mm	4.3x57
EB14WD316R175	1967262	-	175.0	190.0	12.0	2	6.4 mm	4.3x57


Asennus







EB14W Series



EB332W Series

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta