

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

SS3DSC

Ruostumattomat ruuvit

A2 stainless steel SS3DSC screws have been designed to obtain a high screwing rate, ensuring rapid progress and working comfort for fixing resinous wood deck boards on coniferous type joists outdoors.

Features

Materiaali

- AISI 305 (A2) ruostumaton teräs

Hyödyt

q

Applications

Liitos

q

Käyttötarkoitus



- Terassilautojen asennus puuhun
- Sopii ulkokäyttöön



A2

A4

SEVERE



Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

SS3DSC

Ruostumattomat ruuvit


Technical Data



Mitat

Viite	Mitat						
	Mitat ja ominaisarvot[mm]			QD information			Muu
	Pään leveys[mm]	Ø pää[mm]	Ruuvin pituus[mm]	Määrä ruuveja / nauha	Yhteensopiva työkalu	Suositteltu kierrosnopeus[r/min]	Määrä ruuveja / laatikko
SS3DSC64BE	8.5	4.9	64	30.0	QDPR064E / QDPR076SKE	2500.0	1500.0
SS3DSC64BE316	8.5	4.9	64	30.0	QDPR064E / QDPR076SKE	2500.0	1500.0
SS3DSC76BE	8.5	4.9	76	30.0	QDPR076SKE	2500.0	1000.0
SS3DSC76BE316	8.5	4.9	76	30.0	QDPR076SKE	2500.0	1000.0

Vaihtoehdot



Simple thread



Selfdrilling pin

