

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

T-PB

T Strap Tie Design Series

T shaped strap for connecting beams to posts in garden applications such as pergolas and other light constructions.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta
- Painted black RAL9005

Benefits

- Lisää palkin ja pylvään välisen liitoksen lujuutta,
- Parantaa pergoloiden, markiisien ja muiden kevyiden rakenteiden luotettavuutta, kun palkin pää on tuettu pylväällä,
- Helppo asentaa SSH-mustapäisillä ruuveilla.

Applications

Support

- **Palkin pääty:** Massiivipuu, komposiittipuu, liimapuupalkki
- **Palkki:** Massiivipuuta, komposiittipuuta, liimapuuta

For use with

- Palkit



RAL
9005

OUTDOOR

EPD
EN 15804

Technical Sheet


T-PB
T Strap Tie Design Series

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat



Viite	Mitat								
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät		
	DB nr.	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Paksuus[mm]	Pyöreä		
							Ø5	Ø8.5	Ø10
T150PB	2145779	0.15	150	150	40	2	8	3	-

T-PB

T Strap Tie Design Series

Asennus

Fasteners

- Musta ruuvikanta SSH8.0X40PB

Installation

- Vakiomittaisille puuprofiileille 90x90 mm – 200x200 mm

