

Technical Sheet

GCN150KTE
Työkalut

SIMPSON
Strong-Tie

Pistooliasennus on uskomattoman nopea ja tehokas tapa kiinnittää sekä teräkseen että betoniin. Se on vaihtoehto hitsaukselle, pultille, niitille, ruuveille ja ankkureille.

Pistooliasennuksen etuna on, että sekä teräkseen että betoniin voidaan kiinnittää eri aiheita luotettavasti, joustavasti ja nopeasti. Useimmiten ei tarvitse porata eikä suuria työkaluja tarvitse ottaa esille. Asennus suoritetaan sähkötyökalulla, minkä vuoksi se ei ole riippuvainen ilmasta ja työtä voidaan jatkaa sateellakin.

Pistooliasennus on jopa 5-10 kertaa nopeampi kuin perinteinen asennus ja säästää siten rakennuskustannuksia.



Features

Hyödyt

- Helposti vaihdettava kaasupatruuna
- Ergonominen kumikahva, hyvä rekyylinvaimennus
- Täytettävä lipas: Voidaan ladata 4 x 10 naulakammalla GDP/GDPS
- Naulan syvyysäättö
- Magneettipidin, teräskiinnikkeiden helpompi kiinnitys.
- Akun merkkivalo
- Korkeajännitesytytys: Puhtaampi kaasunpalaminen

Tekniset määritykset

- Naulan pituus: 13-38 mm
- Naulatyyppi: GDP, GDPS
- 2 kpl 6V NiMH-akkua 2 tunnin latauksella
- Kaasupatruuna: enintään 1 200 laukausta
- Työkalun koko: 435x110x375 mm
- Työkalun paino: 3,96 kg

Applications

Käyttökohteet

- Kiinnittäminen teräkseen S235 6-10 mm
- Ohutlevyjen S280 0,5-1,5 mm
- (Materiaali on kiinnitetty materiaali, sitä ei voi käyttää kiinnitysalustana)
- Kiinnittäminen betoniin C16-C40
- Kiinnittäminen kevytsorabetoniin LAC 10-15
- Kiinnittäminen ontelolaattoihin C30-45
- Kiinnittäminen kevytbetoniin
- Eristyksen kiinnittäminen

Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie**[®]

GCN150KTE
Työkalut

Technical Data

Mitat

Viite	Direct fastening information		
	DB nr.	NOBB nr.	Kuvaus
GCN150KTE	1391713	43134102	40 skudsmagasineret gaspistol i kuffert med tilbehør

GCN150KTE
Työkalut

SIMPSON

Strong-Tie

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittäminen teräkseen, betoniin ja tiileen
- Kaapeleiden ja putkien kiinnittäminen betoniin ja teräkseen
- Väliseinän teräsrankojen kiinnittäminen

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita
käytettäessä.

GCN150KTE
Työkalut

2026-10-
30



www.strongtie.fi

SIMPSON

Strong-Tie