Technical Sheet

AC35350Z
ZPRO kulmakiinnike



Features

Material

Steel:
S250GD + ZPRO
Corrosion protection:
ZPRO coating - corresponding to a zinc layer of approx. 55 µm

Benefits

- ZPRO on ainutlaatuinen korroosiosuojapinnoite, joka tarjoaa samanlaisen korroosiosuojan kuin 55 µm sinkkipinnoitteella kuumasinkitty teräs.

Applications

Applicatons

Kantava rakenne:

- Massiivipuu, insinööripuu...

Kannateltava rakenne:

- Massiivipuu, insinööripuu...


When to Use

- Ulkokalusteet,
- Ulkokehykset,
- Ovien ja ikkunoiden kehykset,...

Technical Sheet

AC35350Z
ZPRO kulmakiinnike

Technical Data



Product Dimensions

Viite	Mitat											
	Muu				Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät, sivu A		Reiät, sivu B	
	NOBB nr.	DB nr.	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Pyöreä		Pyöreä	
									-[mm]	Ø8.5[mm]	-[mm]	Ø8.5[mm]
AC35350Z	-	2370180	100.0	0.048	50	50	35	2	4	1	4	1

Asennus

Fixing

- Liitäntä Impreg+ ruuveilla CSA5,0xl tai HDG-nauloilla CNA4,0xl

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

2026-11-03